

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2794/UBND-ĐT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 7 năm 2024

V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố theo phản ánh của TT HĐND, các Ban HĐND thành phố từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6/2024

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố;
- Điện lực Phú Tài;
- Điện lực Quy Nhơn;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.

UBND thành phố văn bản số 10/TTHĐND ngày 01/7/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc kiểm tra giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố theo phản ánh của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6/2024 (được photo kèm theo).

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ khẩn trương tiến hành kiểm tra, tham mưu UBND thành phố xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

1. Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố:

1.1 Cử tri xã Phước Mỹ kiến nghị: Đoạn đường vào trung tâm xã Phước Mỹ (qua cây xăng Hiệp Hòa) mới thi công hoàn thành vào tháng 7/2023 nhưng đến nay đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục.

1.2 Cử tri Phường Bùi Thị Xuân kiến nghị: Kiến nghị sớm thực hiện đầu nối Quốc lộ 1A vào khu dân cư khu phố 5, phường Bùi Thị Xuân; trên cơ sở báo cáo đề xuất của phòng QLĐT thành phố tại văn bản số 796/BC-QLĐT ngày 05/7/2024; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, tham mưu, đề xuất UBND thành phố giải pháp để hoàn thành công tác đầu nối giao thông của hệ thống HTKT khu dân cư khu vực 5, phường Bùi Thị Xuân vào tuyến Quốc lộ 1 làm cơ sở hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí đầu nối.

1.3 Cử tri Phường Quang Trung kiến nghị: Đề nghị Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố sớm thực hiện GPMB số nhà 110 Lý Thái Tổ (tại góc của đường Lý Thái Tổ - Thanh Niên) để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

2. Phòng QLĐT thành phố:

2.1 Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị:

- Kiến nghị sớm thực hiện đầu nối giao thông của hệ thống HTKT khu dân cư khu tái định cư 508 khu phố 7, phường Bùi Thị Xuân để tạo điều kiện thuận lợi

trong việc đi lại của người dân; trên cơ sở báo cáo của phòng QLĐT thành phố tại văn bản số 796/BC-QLĐT ngày 05/7/2024; tiếp tục tham mưu UBND thành phố có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh có giải pháp giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của cử tri phường Bùi Thị Xuân.

- Tuyến đường từ Thất Cao đài đến ngã tư Cao Văn Khánh - Giáp Văn Cương (đài khoảng 500m), khu phố 5, phường Bùi Thị Xuân đã hư hỏng, xuất hiện nhiều đoạn ổ voi, sinh lầy và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn của các phương tiện tham gia giao thông.

2.2 Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị:

- Đề nghị UBND thành phố kiến nghị Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định chỉ đạo đơn vị thi công công trình thi công tuyến đường phía tây tỉnh kết nối với đường Trần Quốc Hoàn, Khu tái định cư phường Trần Quang Diệu kiểm tra, khắc phục tình trạng mặt đường còn đọng nước, hệ thống thu gom nước chưa phù hợp, mỗi khi trời mưa nước thoát không hết (đặc biệt là từ số nhà 58 Trần Quốc Hoàn đến số nhà 70 Trần Quốc Hoàn) gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng tiếp nhận bàn giao hạng mục công trình theo thông báo số: 647/TTPTQĐ-QLPTQĐ ngày 27 tháng 07 năm 2023 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định về việc bàn giao Hệ thống điện chiếu sáng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư HH1 và HH2 thuộc khu vực 1, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (lần 2) để thực hiện quản lý vận hành trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực này; đồng thời xem xét đầu tư xây dựng công viên để tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt, vui chơi.

- Hiện nay Nghĩa trang liệt sĩ phường Trần Quang Diệu đã xuống cấp, hư hỏng nặng, tường rào gãy, nứt, tượng đài đá granite bong, rớt; đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát và có kế hoạch sửa chữa, đầu tư, nâng cấp.

2.3 Cử tri phường Nhơn Phú kiến nghị: Tuyến đê kết hợp giao thông nông thôn đoạn từ cầu Trần Nhân Tông (khu phố 8) đến giáp khu biệt thự nhà vườn (khu phố 7), phường Nhơn Phú hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đê thấp hơn so với mực nước lũ nên khi mưa lũ nước tràn qua đê gây sạt lở, có nguy cơ vỡ đê. Đề nghị UBND thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đê này để đảm bảo việc sản xuất của người dân.

2.4 Cử tri phường Trần Hưng Đạo kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng sớm thi công nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Hoàng Hoa Thám, tuyến hẻm 09 Đoàn Thị Điểm vì hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp dễ gây tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.

2.5 Cử tri Phường Quang Trung kiến nghị:

- Đề nghị UBND thành phố xử lý dứt điểm tình trạng 02 căn nhà số 04 và 06 Hoàng Văn Thụ (Ngã 3 Tây Sơn – Hoàng Văn Thụ) chưa lùi vào đúng chỉ giới xây dựng hiện nay vẫn buôn bán đồ vật dụng tràn lan ra đường che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông.

- Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, nâng cấp 02 tuyến đường Lưu Văn Lang và đường Trần Văn Giáp để đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

2.6 Cử tri phường Ghềnh Ráng kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố xem xét, bỏ quy hoạch các tuyến hẻm bê tông nội bộ từ chân đường đèo Quy Hòa chạy vào khu dân cư tổ 8, 9, 10 giáp với trường tiểu học Kim Đồng (cụ thể là tuyến hẻm chính, từ chân đèo chạy vào tiếp giáp trường tiểu học Kim Đồng và 5 tuyến hẻm phụ tại tổ 8,9,10) vì từ năm 2003 đến nay không thực hiện gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

2.7 Cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị:

- Hiện nay các tuyến đường tại Khu tái định cư Nhơn Phước tình trạng công trình hạng mục bó vỉa hè bị hư hỏng, thấp so với lòng đường làm đất, cát trên vỉa hè sạt xuống lòng đường (do chưa đầu tư lát gạch vỉa hè) tạo ra sự nhếch nhác, cản trở việc thoát nước mưa, mất vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khắc phục.

- Hiện nay cây xanh, bụi rậm dọc tuyến đường ĐT639 cũ (đoạn thôn Hội Tân, thôn Hội Thành xã Nhơn Hội) vươn ra đường che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khắc phục.

- UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, nâng cấp đường giao thông ĐS11, đoạn đường gần nhà ông Nguyễn Gia Bình, thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

2.9 Cử tri xã Nhơn Hải kiến nghị: Kiến nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh có biện pháp giải quyết tình trạng sạt lở đất đá xuống đường tại khu vực đoạn Dốc (nhà máy nước tuyến đường Nhơn Hải – Quy Nhơn (mở rộng) để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và du khách khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.

2.10 Cử tri xã Nhơn Châu kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố tạo điều kiện cho du khách của xã Nhơn Châu hoạt động trở lại nhằm phục vụ việc đi lại cũng như đáp ứng việc vận chuyển nhu yếu phẩm, buôn bán thủy hải sản của người dân xã đảo.

3. Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố:

3.1 Cử tri xã Phước Mỹ kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng sớm giải quyết cấp đổi GCN Quyền sử dụng đất theo hiện trạng thực tế cho 05 hộ dân (gồm hộ ông Đặng Ngọc Ngoạn; hộ Đoàn Văn Thanh, hộ ông Thạch Thanh, hộ ông Trần Văn Ty, hộ ông Đinh Thanh Hoàng) xóm 4, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ đã hiến đất để xây dựng tuyến đường GTNT nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

3.2 Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực giáp sườn phía Đông núi Hòn Chà vì hiện nay diễn ra rất phức tạp, lực lượng chức năng của địa phương còn mỏng, không xử lý dứt điểm được.

3.3 Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu phố 8,

phường Bùi Thị Xuân do các phương tiện vận chuyển đất đá của mỏ đất QN03, bãi thải của công trình xây dựng cao tốc Bắc - Nam gây ra.

3.4 Cử tri phường Đống Đa kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố có biện pháp xử lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến mực (*địa chỉ tại 01 Nguyễn Khuyến*) trong quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư tại tổ 32A, Khu phố 6, phường Đống Đa.

4. Công an thành phố: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô đậu đỗ trên các tuyến đường, hẻm và nhất là xung quanh các chung cư trên địa bàn thành phố ... gây khuất tầm nhìn, mất an toàn giao thông.

5. Điện lực Phú Tài

5.1. Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị: Đề nghị ngành điện sớm di dời Trạm điện hạ thế tại thôn Mỹ Lợi, xã Phước Mỹ vì sau khi thực hiện mở rộng và nâng cấp thì trạm điện nằm giữa đường bê tông gây mất an toàn giao thông.

5.2. Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, thay thế trụ điện và bó gọn dây điện tại tuyến hẻm từ nhà Ông Nguyễn Hoàng Hân đến nhà Ông Huỳnh Văn Sơn ở tổ 4, khu phố 7; tuyến hẻm từ nhà ông Trần Văn Vinh đến nhà ông Đặng Thành Lâm (tổ 6, khu phố 2); đoạn đường từ ngã tư Công ty bia đến nhà ông Nguyễn Thanh Tùng (tổ 7 khu phố 6); tuyến hẻm từ nhà ông Nguyễn Văn Đệ đến nhà ông Võ Văn Thịnh (tổ 2 khu phố 7); tuyến hẻm từ xưởng Gara Anh Tuấn đến nhà ông Trần Thế Hội (tổ 1 khu phố 7), phường Trần Quang Diệu để đảm bảo an toàn điện.

6. Điện lực Quy Nhơn:

6.1 Cử tri phường Trần Phú kiến nghị: Hiện nay tại trước số nhà 15/169 đường Nguyễn Huệ có 01 trụ điện đã bị mục gốc, ngã nghiêng, đường dây điện không được bó gọn gây mất an toàn điện. Đề nghị Điện lực Quy Nhơn kiểm tra và có biện pháp xử lý.

6.2 Cử tri phường Nguyễn Văn Cừ kiến nghị: Đề nghị Điện lực Quy Nhơn sớm thực hiện di dời 02 trụ điện nằm dưới lòng đường Nguyễn Đình Thụ gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

6.3 Cử tri phường Ngô Mây kiến nghị: Đề nghị Điện lực Quy Nhơn kiểm tra, có biện pháp xử lý tình trạng dây điện chằng chịt, các hộp công tơ điện treo nhiều trên trụ điện cuối con hẻm 237/24 đường Hoàng Văn Thụ gây nguy cơ chập điện, cháy nổ, mất an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực này.

6.4 Cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị: Đề nghị ngành điện khảo sát, có kế hoạch bó gọn dây điện, thay thế các trụ điện đã bị hư hỏng, xuống cấp tại khu dân cư 04 thôn (Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa và Lý Chánh); di dời trụ điện nằm dưới lòng đường tại ngã 3 thôn Lý Hòa và Lý Chánh để đảm bảo an toàn cho người dân.

7. Ban QLDV Công ích thành phố:

7.1 Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị:

- Công bà Hương đoạn từ hạ lưu Quốc lộ 1A đến tuyến cống tròn của khu tái định cư Khu phố 7, phường Bùi Thị Xuân hiện bị hư hỏng nặng, hai bên bờ cống cây cỏ dại mọc và rác từ đường Quốc lộ tràn xuống rất nhiều gây cản trở dòng chảy không bảo đảm tiêu thoát nước, ô nhiễm môi trường, hàng năm vào mùa mưa nước lũ tràn qua đường làm sạt lở không bảo đảm an toàn giao thông. Đề nghị UBND thành phố quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại khu vực này.

- Đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, có kế hoạch tổ chức nạo vét, khơi thông các dòng chảy tại cầu Cách; nâng cấp các bờ tràn số 1, số 2 và bờ tràn số 3; sửa chữa cống thoát nước tại cánh đồng Bàu Đưng đường vào Trung Đoàn Bộ binh 739, khu phố 6, phường Bùi Thị Xuân để tạo thuận lợi cho việc sản xuất của người dân.

7.2 Cử tri Phường Trần Quang Diệu kiến nghị:

- Đường Trần Đại Nghĩa, phường Trần Quang Diệu hư hỏng, xuống cấp dễ gây mất an toàn giao thông, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết: Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDV công ích thành phố tại văn bản số 302/BC-BQLCI ngày 05/7/2024; tiếp tục tham mưu UBND thành phố có văn bản kiến nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định là đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng tuyến đường Trần Đại Nghĩa khẩn trương tổ chức khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông.

- Công trình thi công nâng cấp tuyến hẻm từ nhà ông Mai Xuân Diệu đến nhà ông Nguyễn Văn Đệ - tổ 2, khu phố 7, phường Trần Quang Diệu đã được thi công tráng nhựa nhưng mặt đường vẫn còn hư hỏng, lồi lõm, bong tróc, đọng nước và không có hệ thống thoát nước (mặc dù địa phương đã trao đổi kiến nghị nhiều lần). Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khảo sát, khắc phục những tồn tại trong quá trình thi công tuyến hẻm nói trên.

7.3 Cử tri phường Nhơn Phú kiến nghị: Tuyến đường bê tông nông thôn đoạn từ đập dâng Phú Xuân đến giáp Mẫu giáo khu phố 7 và đoạn từ Bến xe Buýt Bình Minh đến giáp nhà bà Hoa tổ 8, khu phố 7, phường Nhơn Phú xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bị nứt gãy, sụt lún gây khó khăn cho người dân đi lại. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, sớm nâng cấp cải tạo các tuyến đường trên để đảm bảo an toàn giao thông.

7.4 Cử tri phường Lê Lợi kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, thay thế gạch block và các nắp hố ga đã bị hư hỏng khu vực vỉa hè trước trường Tiểu học Lê Lợi để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

7.5 Cử tri phường Ngô Mây kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, hẻm 125 Nguyễn Thái Học (thông qua 116 Diên Hồng) vì hiện nay hư hỏng, xuống cấp dễ mất an toàn giao thông.

7.6 Cử tri phường Ghềnh Ráng kiến nghị:

- Đề nghị UBND thành phố quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp các tuyến đường trong khu phố 3 và khu phố 5 phường Ghềnh Ráng (Phạm Thị Đào, Tô Ngọc Vân,

Lê Công Miến Tôn Thất Thiệp, Chàng Lúa, Phạm Cần Chính) vì đã hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn giao thông.

- Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng khắc phục biển chỉ dẫn tên đường bị gãy đổ đoạn ngã 03 Đặng Thuỳ Trâm, Chế Lan Viên; Phạm Thị Đào – Chế Lan Viên.

- Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, di dời biển báo cấm xe tải và xe khách đi vào đoạn dốc Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng vì hiện nay bị bảng quảng cáo và cây xanh che khuất.

7.7 Cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tại đoạn đường từ ngã tư đường trục khu kinh tế Nhơn Hội (đèn xanh, đèn đỏ) chạy vào phía Nhơn Hội để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

8. UBND phường Bùi Thị Xuân: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra đoạn đường từ Quốc lộ 1A vào Chùa Phú Thọ, phường Bùi Thị Xuân là đường đôi nhưng bị hộ dân lấn chiếm 01 bên (dài khoảng 200 mét) gây ách tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị.

9. UBND phường Ghềnh Ráng: Đề nghị các ngành chức năng quan tâm lắp đặt số nhà cho các hộ dân tại tổ 15B, khu phố 3, phường Ghềnh Ráng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc, giao dịch.

Đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả về UBND thành phố chậm nhất đến ngày **26/7/2024** (đồng gửi file word qua địa chỉ mail: thanhtoanktqn@gmail.com) để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND TP;
- VP (LĐ+ CV);
- Lưu: VT,C15.

CHỦ TỊCH

Ngô Hoàng Nam